

Lagerliste – Federstahl

Stand: 01.06.2011

Öffnungszeiten
Mo.–Do.: 7.30 bis 16.00 Uhr
Fr.: 7.30 bis 14.30 Uhr
Mittagspause
13.00 bis 13.30 Uhr

FEDERSTAHLDRAHT in Sorte C (entspricht Werkstoff-Nr.: 1.1200*), gemäß DIN 2076/17223, federhart, poliert und gebondert, in Ringen bzw. auf Spulen.

0,10 mm	0,50 mm	1,00 mm	1,60 mm	2,50 mm	5,50 mm
0,20 mm	0,60 mm	1,10 mm	1,70 mm	2,90 mm	6,00 mm
0,25 mm	0,70 mm	1,20 mm	1,75 mm	3,00 mm	8,00 mm
0,30 mm	0,75 mm	1,25 mm	1,80 mm	3,50 mm	10,00 mm
0,35 mm	0,80 mm	1,30 mm	1,90 mm	4,00 mm	12,00 mm
0,40 mm	0,90 mm	1,40 mm	2,00 mm	4,50 mm	
0,45 mm	0,95 mm	1,50 mm	2,25 mm*	5,00 mm	

FEDERSTAHLDRAHT in Sorte C (entspricht Werkstoff-Nr.: 1.1200*), gemäß DIN 2076/17223, federhart, poliert, in gerichteten Stäben von 1 m – 3 m.

Hinweis: Ab 5,00 mm Durchmesser in gebondeter Ausführung.

0,25 mm	1,20 mm	1,95 mm	2,80 mm	4,10 mm	6,00 mm
0,30 mm	1,25 mm	2,00 mm	2,85 mm	4,20 mm	6,50 mm
0,40 mm	1,30 mm	2,10 mm	2,90 mm	4,25 mm	7,00 mm
0,50 mm	1,35 mm	2,15 mm	3,00 mm	4,50 mm	7,50 mm
0,60 mm	1,40 mm	2,20 mm	3,20 mm	4,60 mm	8,00 mm
0,65 mm	1,45 mm	2,25 mm	3,30 mm	4,70 mm	8,50 mm
0,70 mm	1,50 mm	2,30 mm	3,40 mm	4,80 mm	9,00 mm
0,75 mm	1,55 mm	2,35 mm	3,50 mm	4,90 mm	9,50 mm
0,80 mm	1,60 mm	2,40 mm	3,60 mm	5,00 mm	10,00 mm
0,90 mm	1,70 mm	2,50 mm	3,70 mm	5,10 mm	11,00 mm
0,95 mm	1,80 mm	2,60 mm	3,80 mm	5,20 mm	12,00 mm
1,00 mm	1,85 mm	2,65 mm	3,90 mm	5,50 mm	14,00 mm
1,10 mm	1,90 mm	2,70 mm	4,00 mm	5,80 mm	

*Mindest-Zugfestigkeit für Federstahldraht (in kg/mm²):

bis 1 mm: ca. 250

bis 4 mm: ca. 180

bis 14 mm: ca. 130

bis 2 mm: ca. 200

bis 6 mm: ca. 160

KALTBAND in Güte St 2, K 40, blank, verzinkt, gemäß DIN 1544/1624, in Ringen zu je 50 m.

4,75 x 0,15 mm (Ringe zu je 0,25 kg)

- Nicht aufgeführte Zwischenabmessungen auf Anfrage -

Lagerliste – Federstahl

Stand: 01.06.2011



FEDERBANDSTAHL blank kaltgewalzt, gehärtet und weißpoliert mit beschnittenen Kanten,
Toleranz nach DIN 1544, in Ringen oder in gerichteten Stäben von 1 m – 4 m.

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.

1,8 x 0,20 mm	10,0 x 3,00 mm	18,0 x 0,50 mm	30,0 x 0,15 mm	50,0 x 0,40 mm	100,0 x 1,00 mm
2,0 x 0,30 mm	12,0 x 0,20 mm	18,0 x 0,70 mm	30,0 x 0,20 mm	50,0 x 0,50 mm	100,0 x 1,50 mm
3,0 x 0,30 mm	12,0 x 0,22 mm	18,0 x 1,00 mm	30,0 x 0,25 mm	50,0 x 0,60 mm	100,0 x 2,00 mm
4,0 x 0,30 mm	12,0 x 0,30 mm	18,0 x 1,50 mm	30,0 x 0,30 mm	50,0 x 0,80 mm	100,0 x 2,50 mm
4,0 x 0,40 mm	12,0 x 0,40 mm	18,0 x 2,00 mm	30,0 x 0,35 mm	50,0 x 1,00 mm	100,0 x 3,00 mm
4,0 x 1,00 mm	12,0 x 0,50 mm	18,0 x 3,00 mm	30,0 x 0,40 mm	50,0 x 1,50 mm	120,0 x 0,30 mm
5,0 x 0,20 mm	12,0 x 0,60 mm	20,0 x 0,03 mm	30,0 x 0,50 mm	50,0 x 2,00 mm	120,0 x 0,50 mm
5,0 x 0,30 mm	12,0 x 0,80 mm	20,0 x 0,10 mm	30,0 x 0,75 mm	50,0 x 2,50 mm	120,0 x 0,60 mm
5,0 x 0,50 mm	12,0 x 1,00 mm	20,0 x 0,15 mm	30,0 x 0,80 mm	50,0 x 3,00 mm	120,0 x 1,00 mm
5,0 x 1,00 mm	12,0 x 1,25 mm	20,0 x 0,20 mm	30,0 x 1,50 mm	55,0 x 1,00 mm	120,0 x 1,50 mm
6,0 x 0,40 mm	12,0 x 1,50 mm	20,0 x 0,25 mm	30,0 x 2,00 mm	60,0 x 0,10 mm	120,0 x 2,00 mm
6,0 x 0,50 mm	12,0 x 2,00 mm	20,0 x 0,30 mm	30,0 x 2,50 mm	60,0 x 0,20 mm	120,0 x 3,00 mm
6,0 x 1,00 mm	12,0 x 2,50 mm	20,0 x 0,40 mm	30,0 x 3,00 mm	60,0 x 0,30 mm	140,0 x 1,50 mm
6,0 x 2,00 mm	12,0 x 3,00 mm	20,0 x 0,50 mm	32,0 x 0,50 mm	60,0 x 0,40 mm	140,0 x 2,00 mm
7,0 x 0,50 mm	13,0 x 0,80 mm	20,0 x 0,60 mm	35,0 x 0,10 mm	60,0 x 0,50 mm	150,0 x 0,10 mm
7,2 x 0,60 mm	13,0 x 1,50 mm	20,0 x 0,70 mm	35,0 x 0,20 mm	60,0 x 0,80 mm	150,0 x 0,20 mm
8,0 x 0,20 mm	14,0 x 0,15 mm	20,0 x 0,75 mm	35,0 x 1,00 mm	60,0 x 1,00 mm	150,0 x 0,30 mm
8,0 x 0,40 mm	14,0 x 0,20 mm	20,0 x 0,80 mm	35,0 x 1,50 mm	60,0 x 1,50 mm	150,0 x 0,50 mm
8,0 x 0,50 mm	14,0 x 1,50 mm	20,0 x 1,00 mm	35,0 x 2,00 mm	60,0 x 2,00 mm	150,0 x 1,00 mm
8,0 x 0,60 mm	15,0 x 0,10 mm	20,0 x 1,50 mm	35,0 x 3,00 mm	60,0 x 3,00 mm	150,0 x 1,50 mm
8,0 x 0,75 mm	15,0 x 0,20 mm	20,0 x 2,00 mm	40,0 x 0,10 mm	64,0 x 1,50 mm	150,0 x 2,00 mm
8,0 x 0,80 mm	15,0 x 0,25 mm	20,0 x 2,50 mm	40,0 x 0,20 mm	70,0 x 0,50 mm	150,0 x 3,00 mm
8,0 x 1,00 mm	15,0 x 0,30 mm	20,0 x 3,00 mm	40,0 x 0,25 mm	70,0 x 1,00 mm	200,0 x 0,10 mm
8,0 x 1,50 mm	15,0 x 0,35 mm	22,0 x 0,30 mm	40,0 x 0,30 mm	70,0 x 2,00 mm	200,0 x 0,20 mm
8,0 x 2,00 mm	15,0 x 0,40 mm	22,0 x 0,50 mm	40,0 x 0,40 mm	70,0 x 3,00 mm	200,0 x 0,30 mm
8,0 x 3,00 mm	15,0 x 0,50 mm	22,0 x 1,00 mm	40,0 x 0,50 mm	75,0 x 0,30 mm	200,0 x 0,50 mm
9,0 x 0,50 mm	15,0 x 0,75 mm	22,0 x 2,00 mm	40,0 x 0,70 mm	75,0 x 0,50 mm	200,0 x 1,00 mm
9,5 x 0,30 mm	15,0 x 0,80 mm	22,0 x 3,00 mm	40,0 x 0,80 mm	80,0 x 0,30 mm	200,0 x 1,50 mm
10,0 x 0,10 mm	15,0 x 1,00 mm	25,0 x 0,20 mm	40,0 x 1,25 mm	80,0 x 0,50 mm	200,0 x 2,00 mm
10,0 x 0,15 mm	15,0 x 1,20 mm	25,0 x 0,25 mm	40,0 x 1,50 mm	80,0 x 1,00 mm	200,0 x 2,50 mm
10,0 x 0,20 mm	15,0 x 1,30 mm	25,0 x 0,30 mm	40,0 x 2,00 mm	80,0 x 1,50 mm	200,0 x 3,00 mm
10,0 x 0,30 mm	15,0 x 1,40 mm	25,0 x 0,40 mm	40,0 x 2,50 mm	80,0 x 2,00 mm	250,0 x 0,50 mm
10,0 x 0,35 mm	15,0 x 1,50 mm	25,0 x 0,50 mm	41,0 x 0,50 mm	80,0 x 2,50 mm	250,0 x 1,00 mm
10,0 x 0,40 mm	15,0 x 2,00 mm	25,0 x 0,60 mm	45,0 x 0,80 mm	80,0 x 3,00 mm	250,0 x 1,50 mm
10,0 x 0,50 mm	15,0 x 2,50 mm	25,0 x 0,75 mm	45,0 x 1,00 mm	90,0 x 0,50 mm	250,0 x 2,00 mm
10,0 x 0,60 mm	15,0 x 3,00 mm	25,0 x 0,80 mm	45,0 x 1,50 mm	90,0 x 2,00 mm	300,0 x 1,00 mm
10,0 x 0,70 mm	16,0 x 0,30 mm	25,0 x 1,00 mm	45,0 x 2,00 mm	100,0 x 0,10 mm	300,0 x 1,50 mm
10,0 x 0,80 mm	16,0 x 0,50 mm	25,0 x 1,50 mm	50,0 x 0,10 mm	100,0 x 0,20 mm	
10,0 x 1,00 mm	16,0 x 1,00 mm	25,0 x 2,00 mm	50,0 x 0,15 mm	100,0 x 0,30 mm	
10,0 x 1,20 mm	16,0 x 1,50 mm	25,0 x 2,50 mm	50,0 x 0,20 mm	100,0 x 0,50 mm	
10,0 x 1,50 mm	16,0 x 2,00 mm	25,0 x 3,00 mm	50,0 x 0,25 mm	100,0 x 0,60 mm	
10,0 x 2,00 mm	18,0 x 0,30 mm	30,0 x 0,10 mm	50,0 x 0,30 mm	100,0 x 0,80 mm	

Lagerliste – Federstahl

Stand: 01.06.2011



FEDERBANDSTAHL blank kaltgewalzt, Lieferzustand ungehärtet, gut härtbar mit beschnittenen Kanten, Toleranz nach DIN 1544, in Ringen oder in gerichteten Stäben von 1 m – 4 m.

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.

2,5 x 0,50 mm	12,0 x 3,00 mm	20,0 x 0,10 mm	30,0 x 0,30mm	50,0 x 0,20 mm	80,0 x 4,00 mm
4,0 x 0,50 mm	14,0 x 2,00 mm	20,0 x 0,20 mm	30,0 x 0,40 mm	50,0 x 0,40 mm	90,0 x 2,00 mm
5,0 x 1,75 mm	14,0 x 3,0 mm	20,0 x 0,50 mm	30,0 x 0,50 mm	50,0 x 0,50 mm	100,0 x 0,50 mm
6,0 x 0,25 mm	15,0 x 0,10 mm	20,0 x 0,60 mm	30,0 x 1,00 mm	50,0 x 1,50 mm	100,0 x 0,60 mm
6,0 x 1,00 mm	15,0 x 0,20 mm	20,0 x 0,75 mm	30,0 x 1,50 mm	50,0 x 2,00 mm	100,0 x 0,80 mm
8,0 x 0,20 mm	15,0 x 0,30 mm	20,0 x 0,80 mm	30,0 x 2,00 mm	50,0 x 2,50 mm	100,0 x 1,10 mm
8,0 x 0,50 mm	15,0 x 0,50 mm	20,0 x 1,00 mm	30,0 x 2,50 mm	50,0 x 3,00 mm	100,0 x 1,50 mm
8,0 x 1,00 mm	15,0 x 0,60 mm	20,0 x 1,50 mm	30,0 x 3,00 mm	50,0 x 4,00 mm	100,0 x 2,00 mm
8,0 x 1,50 mm	15,0 x 0,75 mm	20,0 x 2,00 mm	30,0 x 4,00 mm	55,0 x 1,00 mm	100,0 x 2,50 mm
8,0 x 2,00 mm	15,0 x 0,80 mm	20,0 x 2,50 mm	32,0 x 0,50 mm	60,0 x 0,40 mm	100,0 x 3,00 mm
8,0 x 3,00 mm	15,0 x 1,00 mm	20,0 x 3,00 mm	32,0 x 1,50 mm	60,0 x 0,50 mm	100,0 x 4,00 mm
9,0 x 0,50 mm	15,0 x 1,50 mm	20,0 x 3,50 mm	35,0 x 1,00 mm	60,0 x 0,80 mm	120,0 x 0,50 mm
9,5 x 0,30 mm	15,0 x 2,00 mm	20,0 x 4,00 mm	35,0 x 1,50 mm	60,0 x 1,00 mm	120,0 x 1,00 mm
10,0 x 0,30 mm	15,0 x 2,50 mm	22,0 x 0,20 mm	35,0 x 2,00 mm	60,0 x 1,50 mm	120,0 x 2,00 mm
10,0 x 0,40 mm	15,0 x 3,00 mm	22,0 x 0,50 mm	35,0 x 3,00 mm	60,0 x 2,00 mm	120,0 x 3,00 mm
10,0 x 0,50 mm	16,0 x 1,00 mm	22,0 x 1,00 mm	35,0 x 4,00 mm	60,0 x 2,50 mm	120,0 x 4,00 mm
10,0 x 0,80 mm	16,0 x 1,50 mm	22,0 x 4,00 mm	40,0 x 0,30 mm	60,0 x 3,00 mm	140,0 x 2,00 mm
10,0 x 1,00 mm	16,0 x 2,00 mm	25,0 x 0,50 mm	40,0 x 0,50 mm	60,0 x 4,00 mm	140,0 x 4,00 mm
10,0 x 1,50 mm	16,0 x 3,00 mm	25,0 x 0,70 mm	40,0 x 1,00 mm	65,0 x 2,00 mm	150,0 x 0,30 mm
10,0 x 2,00 mm	18,0 x 0,20 mm	25,0 x 0,80 mm	40,0 x 1,50 mm	70,0 x 1,50 mm	150,0 x 1,50 mm
10,0 x 3,00 mm	18,0 x 0,30 mm	25,0 x 1,00 mm	40,0 x 2,00 mm	70,0 x 2,00 mm	150,0 x 2,00 mm
12,0 x 0,50 mm	18,0 x 0,50 mm	25,0 x 1,50 mm	40,0 x 3,00 mm	70,0 x 3,00 mm	150,0 x 3,00 mm
12,0 x 0,60 mm	18,0 x 1,00 mm	25,0 x 2,00 mm	40,0 x 4,00 mm	75,0 x 3,00 mm	150,0 x 4,00 mm
12,0 x 0,80 mm	18,0 x 1,50 mm	25,0 x 2,50 mm	42,0 x 2,50 mm	75,0 x 4,00 mm	200,0 x 1,00 mm
12,0 x 1,00 mm	18,0 x 2,00 mm	25,0 x 3,00 mm	45,0 x 1,00 mm	80,0 x 1,50 mm	200,0 x 2,00 mm
12,0 x 1,50 mm	18,0 x 3,00 mm	25,0 x 4,00 mm	45,0 x 2,00 mm	80,0 x 2,00 mm	
12,0 x 2,00 mm	18,0 x 4,00 mm	30,0 x 0,20 mm	45,0 x 4,00 mm	80,0 x 3,00 mm	

Wir bevorraten darüber hinaus auch...

FEDERBANDSTAHL NICHTROSTEND blank kaltgewalzt, federhart, mit beschnittenen Kanten, Toleranz nach DIN 1544, in Ringen oder in gerichteten Stäben von 1 m – 4 m.

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.

3 mm bis 125 mm x 0,1 mm bis 1,5 mm

BANDSTAHL, weich, in Werkstoff-Nr.: 1.4301. Abmessungen und Verfügbarkeit auf Anfrage.

BANDSTAHL, federhart, in Werkstoff-Nr.: 1.4310. Abmessungen und Verfügbarkeit auf Anfrage.

- Nicht aufgeführte Zwischenabmessungen auf Anfrage -