

WALTER STEINWEDEN

STAHLGROSSHANDLUNG GMBH

Orber Str. 20 – 22

60386 Frankfurt

Telefon-Nr.: (069) 94 21 45-0

Telefax-Nr.: (069) 42 40 61

E-Mail: info@steinweden.de

Internet: www.steinweden.de

Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 7.30 bis 16.00 Uhr, Fr.: 7.30 bis 14.30 Uhr, Mittagspause: 13.00 bis 13.30 Uhr

FLACHSTAHL in Güte **S235JR+C (St 37-2 K)**, Toleranz nach **DIN 174**, sauber blank präzis und scharfkantig gezogen, in Stäben von 3 - 3,5 m

2 x 1,5 mm	10 x 1,6 mm	15 x 1,6 mm	20 x 2,5 mm *
3 x 1,5 mm	10 x 2 mm *	15 x 2 mm *	20 x 3 mm *
3 x 2 mm	10 x 2,5 mm *	15 x 2,5 mm *	20 x 4 mm *
4 x 1,5 mm	10 x 3 mm *	15 x 3 mm *	20 x 5 mm *
4 x 2 mm	10 x 4 mm *	15 x 4 mm *	20 x 6 mm
4 x 3 mm	10 x 5 mm	15 x 5 mm *	20 x 7 mm
5 x 1 mm	10 x 6 mm	15 x 6 mm	20 x 8 mm *
5 x 1,5 mm *	10 x 7 mm	15 x 7 mm	20 x 10 mm
5 x 2 mm	10 x 8 mm	15 x 8 mm	20 x 12 mm
5 x 2,5 mm	11 x 4 mm	15 x 10 mm	20 x 14 mm
5 x 3 mm	12 x 1 mm *	15 x 12 mm	20 x 15 mm
5 x 4 mm	12 x 1,5 mm *	15,785x6,35 mm	20 x 16 mm
6 x 1 mm	12 x 2 mm *	16 x 1 mm	20 x 18 mm
6 x 1,25 mm	12 x 2,5 mm *	16 x 1,5 mm *	22 x 2 mm
6 x 1,5 mm *	12 x 3 mm *	16 x 2 mm *	22 x 2,5 mm
6 x 1,6 mm	12 x 4 mm *	16 x 2,5 mm *	22 x 3 mm
6 x 2 mm *	12 x 5 mm *	16 x 3 mm *	22 x 4 mm
6 x 2,5 mm	12 x 6 mm *	16 x 4 mm *	22 x 5 mm
6 x 3 mm	12 x 7 mm	16 x 5 mm	22 x 6 mm
6 x 4 mm	12 x 8 mm	16 x 6 mm *	22 x 8 mm
6 x 5 mm	12 x 10 mm	16 x 8 mm *	22 x 10 mm
7 x 2 mm *	13 x 2 mm	16 x 10 mm	22 x 12 mm
7 x 3 mm	13 x 12 mm	16 x 12 mm	22 x 14 mm
7 x 4 mm	14 x 1,5 mm	18 x 1,5 mm	22 x 15 mm
7 x 5 mm	14 x 2 mm *	18 x 2 mm *	22 x 16 mm
8 x 1 mm *	14 x 2,5 mm	18 x 2,5 mm	24 x 2 mm
8 x 1,5 mm *	14 x 3 mm *	18 x 3 mm *	24 x 3 mm
8 x 1,6 mm	14 x 4 mm	18 x 4 mm	24 x 6 mm
8 x 2 mm *	14 x 5 mm	18 x 5 mm *	24 x 10 mm
8 x 2,5 mm *	14 x 6 mm	18 x 6 mm	24 x 14 mm
8 x 3 mm *	14 x 7 mm	18 x 8 mm	25 x 1 mm
8 x 4 mm *	14 x 8 mm	18 x 10 mm	25 x 1,5 mm
8 x 5 mm	14 x 10 mm	18 x 12 mm	25 x 2 mm *
8 x 6 mm	14 x 12 mm	18 x 16 mm	25 x 2,5 mm *
8 x 7 mm	15 x 1 mm *	20 x 1 mm	25 x 3 mm
10 x 1 mm *	15 x 1,5 mm *	20 x 1,5 mm *	25 x 4 mm *
10 x 1,5 mm *	15 x 1,6 mm	20 x 2 mm *	25 x 5 mm *

* Auch in S235JR+C+A (St 37 K+G) - blank gegläht - vorrätig

FLACHSTAHL in Güte **S235JR+C (St 37-2 K)**, Toleranz nach **DIN 174**, sauber blank präzis und scharfkantig

gezogen, in Stäben von 3 - 3,5 m

25 x 4 mm *	32 x 18 mm	45 x 8 mm *	60 x 16 mm
25 x 5 mm *	32 x 20 mm	45 x 10 mm	60 x 18 mm
25 x 6 mm	32 x 22 mm	45 x 12 mm	60 x 20 mm
25 x 7 mm	32 x 25 mm	45 x 15 mm	60 x 25 mm
25 x 8 mm	34 x 5 mm	45 x 16 mm	60 x 30 mm
25 x 10 mm	35 x 1,5 mm	45 x 18 mm	60 x 32 mm
25 x 12 mm	35 x 2 mm *	45 x 20 mm	60 x 35 mm
25 x 14 mm	35 x 2,5 mm	45 x 25 mm	60 x 40 mm
25 x 15 mm	35 x 3 mm	45 x 30 mm	60 x 50 mm
25 x 16 mm	35 x 4 mm *	45 x 32 mm	63 x 5 mm
25 x 18 mm	35 x 5 mm	45 x 35 mm	63 x 6 mm
25 x 20 mm	35 x 6 mm	45 x 40 mm	63 x 8 mm
25 x 22 mm	35 x 8 mm *	50 x 1 mm	63 x 10 mm
25,4x12,7mm	35 x 10 mm	50 x 1,5 mm	63 x 12 mm
26 x 4 mm	35 x 12 mm	50 x 2 mm *	63 x 15 mm
26 x 12 mm	35 x 15 mm	50 x 2,5 mm	63 x 16 mm
28 x 2 mm	35 x 16 mm	50 x 3 mm	63 x 20 mm
28 x 3 mm	35 x 18 mm	50 x 4 mm *	63 x 25 mm
28 x 4 mm	35 x 20 mm	50 x 5 mm *	63 x 32 mm
28 x 5 mm	35 x 25 mm	50 x 6 mm	65 x 2 mm
28 x 6 mm	35 x 30 mm	50 x 8 mm	65 x 3 mm
28 x 8 mm	36 x 3 mm	50 x 10 mm	65 x 4 mm
28 x 10 mm	36 x 4 mm	50 x 12 mm	65 x 5 mm
28 x 12 mm	36 x 5 mm	50 x 15 mm **	65 x 6 mm
28 x 14 mm	36 x 6 mm	50 x 16 mm	65 x 8 mm
28 x 15 mm	36 x 8 mm	50 x 18 mm	65 x 10 mm
28 x 16 mm	36 x 10 mm	50 x 20 mm	65 x 12 mm
28 x 20 mm	36 x 12 mm	50 x 22 mm	65 x 15 mm
30 x 1,5mm *	36 x 16 mm	50 x 25 mm	65 x 20 mm
30 x 2 mm *	36 x 20 mm	50 x 30 mm	65 x 25 mm
30 x 2,5mm	36 x 25 mm	50 x 32 mm	65 x 30 mm
30 x 3 mm *	40 x 2 mm *	50 x 35 mm	70 x 2 mm
30 x 4 mm *	40 x 3 mm *	50 x 40 mm	70 x 3 mm
30 x 5 mm *	40 x 4 mm	50 x 45 mm	70 x 4 mm
30 x 6 mm	40 x 5 mm *	55 x 3 mm	70 x 5 mm
30 x 7 mm	40 x 6 mm	55 x 4 mm	70 x 6 mm
30 x 8 mm	40 x 7 mm	55 x 5 mm	70 x 8 mm
30 x 10 mm * + ***	40 x 8 mm	55 x 6 mm	70 x 10 mm
30 x 12 mm	40 x 10 mm	55 x 8 mm	70 x 12 mm
30 x 14 mm	40 x 12 mm	55 x 10 mm	70 x 14 mm
30 x 15 mm	40 x 14 mm	55 x 12 mm	70 x 15 mm
30 x 16 mm	40 x 15 mm	55 x 15 mm	70 x 16 mm
30 x 18 mm	40 x 16 mm	55 x 16 mm	70 x 18 mm
30 x 20 mm	40 x 18 mm	55 x 20 mm	70 x 20 mm
30 x 22 mm	40 x 20 mm	55 x 25 mm	70 x 25 mm
30 x 25 mm	40 x 22 mm	55 x 30 mm	70 x 30 mm
32 x 2 mm	40 x 25 mm	55 x 35 mm	70 x 32 mm
32 x 3 mm	40 x 30 mm	60 x 2 mm	70 x 35 mm
32 x 4 mm	40 x 32 mm	60 x 3 mm *	70 x 40 mm
32 x 5 mm	40 x 35 mm	60 x 4 mm *	70 x 50 mm
32 x 6 mm	45 x 1,5 mm	60 x 5 mm	75 x 3 mm
32 x 8 mm *	45 x 2 mm	60 x 6 mm	75 x 4 mm
32 x 10 mm	45 x 3 mm	60 x 8 mm	75 x 5 mm
32 x 12 mm	45 x 4 mm	60 x 10 mm *	75 x 6 mm
32 x 15 mm	45 x 5 mm	60 x 12 mm	75 x 8 mm
32 x 16 mm	45 x 6 mm	60 x 15 mm	75 x 10 mm

Vorrätig auch in:

- **S235JR+C+A (St 37 K+G) *** - blank gegläht
- **E295+C+A (St 50 K+G) **** - blank gegläht (auslaufende Positionen)
- **E295+C (St 50K) ***** (auslaufende Positionen)

FLACHSTAHL in Güte **S235JR+C (St 37-2 K)**, Toleranz nach **DIN 174**, sauber blank präzise und scharfkantig

gezogen, in Stäben von 3 - 3,5 m

75 x 12 mm	110 x 5 mm	140 x 32 mm	220 x 8 mm
75 x 15 mm	110 x 6 mm	140 x 40 mm	220 x 10 mm
75 x 20 mm	110 x 8 mm	150 x 2 mm	220 x 12 mm
75 x 25 mm	110 x 10 mm	150 x 3 mm	220 x 15 mm
80 x 2 mm *	110 x 12 mm	150 x 4 mm	220 x 16 mm
80 x 3 mm	110 x 15 mm	150 x 5 mm	220 x 20 mm
80 x 4 mm	110 x 20 mm	150 x 6 mm	220 x 25 mm
80 x 5 mm *	110 x 25 mm	150 x 8 mm	220 x 30 mm
80 x 6 mm	110 x 30 mm	150 x 10 mm	250 x 4 mm
80 x 8 mm	120 x 2 mm	150 x 12 mm	250 x 5 mm
80 x 10 mm	120 x 3 mm	150 x 15 mm	250 x 8 mm
80 x 12 mm	120 x 4 mm	150 x 16 mm	250 x 10 mm
80 x 15 mm	120 x 5 mm	150 x 20 mm	250 x 12 mm
80 x 16 mm	120 x 6 mm	150 x 25 mm	250 x 15 mm
80 x 20 mm	120 x 8 mm	150 x 30 mm	250 x 20 mm
80 x 25 mm	120 x 10 mm	150 x 32 mm	250 x 25 mm
80 x 30 mm	120 x 12 mm	150 x 40 mm	250 x 30 mm
80 x 32 mm	120 x 15 mm	150 x 50 mm	250 x 40 mm
80 x 35 mm	120 x 16 mm	150 x 60 mm	250 x 50 mm
80 x 40 mm	120 x 20 mm	160 x 5 mm	260 x 12 mm
80 x 50 mm	120 x 25 mm	160 x 6 mm	300 x 5 mm
80 x 60 mm	120 x 30 mm	160 x 8 mm	300 x 10 mm
90 x 3 mm	120 x 40 mm	160 x 10 mm	300 x 12 mm
90 x 4 mm	120 x 50 mm	160 x 12 mm	300 x 15 mm
90 x 5 mm	120 x 60 mm	160 x 15 mm	300 x 20 mm
90 x 6 mm	125 x 5 mm	160 x 16 mm	300 x 25 mm
90 x 8 mm	125 x 8 mm	160 x 20 mm	300 x 30 mm
90 x 10 mm	125 x 10 mm	160 x 25 mm	300 x 40 mm
90 x 12 mm	125 x 12 mm	160 x 30 mm	300 x 50 mm
90 x 15 mm	125 x 15 mm	160 x 40 mm	350 x 10 mm
90 x 16 mm	125 x 16 mm	160 x 50 mm	350 x 12 mm
90 x 20 mm	125 x 20 mm	180 x 6 mm	350 x 15 mm
90 x 25 mm	125 x 25 mm	180 x 8 mm	350 x 20 mm
90 x 30 mm	125 x 30 mm	180 x 10 mm	350 x 25 mm
90 x 40 mm	125 x 40 mm	180 x 12 mm	350 x 30 mm
90 x 50 mm	130 x 5 mm	180 x 15 mm	350 x 40 mm
90 x 60 mm	130 x 6 mm	180 x 20 mm	350 x 50 mm
100 x 1,5mm	130 x 8 mm	180 x 25 mm	400 x 10 mm
100 x 2 mm	130 x 10 mm	180 x 30 mm	400 x 12 mm
100 x 3 mm	130 x 12 mm	180 x 40 mm	400 x 15 mm
100 x 4 mm	130 x 15 mm	200 x 2 mm	400 x 20 mm
100 x 5 mm	130 x 20 mm	200 x 2,5mm	400 x 25 mm
100 x 6 mm	130 x 25 mm	200 x 3 mm	400 x 30 mm
100 x 8 mm	130 x 30 mm	200 x 4 mm	400 x 40 mm
100 x 10 mm	130 x 40 mm	200 x 5 mm	400 x 50 mm
100 x 12 mm	130 x 50 mm	200 x 6 mm	500 x 10 mm
100 x 15 mm	140 x 5 mm	200 x 8 mm	500 x 15 mm
100 x 16 mm	140 x 6 mm	200 x 10 mm	500 x 20 mm
100 x 20 mm	140 x 8 mm	200 x 12 mm	500 x 25 mm
100 x 25 mm	140 x 10 mm	200 x 15 mm	500 x 30 mm
100 x 30 mm	140 x 12 mm	200 x 20 mm	500 x 40 mm
100 x 32 mm	140 x 15 mm	200 x 25 mm	500 x 50 mm
100 x 35 mm	140 x 16 mm	200 x 30 mm	
100 x 40 mm	140 x 20 mm	200 x 40 mm	
100 x 50 mm	140 x 25 mm	200 x 50 mm	
100 x 60 mm	140 x 30 mm	200 x 60 mm	

Vorrätig auch in: - S235JR+C+A (St 37 K+G)* - blank gegläht

FLACHSTAHL in Werkstoff-Nr.: **1.0503** (Güte **C45+C**), Toleranz nach **DIN 174**, sauber blank präzise und scharfkantig gezogen, in Stäben von 3 - 3,5 m

10 x 3 mm	40 x 12 mm	80 x 50 mm	300 x 10 mm
10 x 5 mm	40 x 15 mm	80 x 60 mm	
15 x 5 mm	40 x 20 mm	90 x 10 mm	
15 x 8 mm	40 x 25 mm	90 x 12 mm	
15 x 10 mm	40 x 30 mm	90 x 15 mm	
15 x 12 mm	40 x 32 mm	90 x 20 mm	
18 x 8 mm	45 x 6 mm	90 x 25 mm	
18 x 15 mm	45 x 8 mm	90 x 30 mm	
20 x 4 mm	45 x 10 mm	90 x 40 mm	
20 x 5 mm	45 x 12 mm	90 x 50 mm	
20 x 6 mm	45 x 15 mm	100 x 6 mm	
20 x 8 mm	45 x 20 mm	100 x 8 mm	
20 x 10 mm	45 x 30 mm	100 x 10 mm	
20 x 15 mm	50 x 5 mm	100 x 12 mm	
22 x 8 mm	50 x 6 mm	100 x 15 mm	
25 x 5 mm	50 x 8 mm	100 x 20 mm	
25 x 6 mm	50 x 10 mm	100 x 25 mm	
25 x 8 mm	50 x 12 mm	100 x 30 mm	
25 x 10 mm	50 x 15 mm	100 x 40 mm	
25 x 12 mm	50 x 20 mm	110 x 15 mm	
25 x 15 mm	50 x 25 mm	120 x 10 mm	
25 x 16 mm	50 x 30 mm	120 x 15 mm	
25 x 18 mm	50 x 32 mm	120 x 20 mm	
25 x 20 mm	50 x 35 mm	120 x 25 mm	
28 x 6 mm	50 x 40 mm	120 x 30 mm	
28 x 12 mm	60 x 6 mm	120 x 40 mm	
30 x 4 mm	60 x 8 mm	120 x 50 mm	
30 x 5 mm	60 x 10 mm	125 x 10 mm	
30 x 6 mm	60 x 12 mm	125 x 12 mm	
30 x 8 mm	60 x 15 mm	125 x 20 mm	
30 x 10 mm	60 x 20 mm	125 x 50 mm	
30 x 12 mm	60 x 25 mm	140 x 15 mm	
30 x 15 mm	60 x 30 mm	140 x 20 mm	
30 x 16 mm	60 x 40 mm	150 x 10 mm	
30 x 20 mm	60 x 50 mm	150 x 15 mm	
30 x 25 mm	70 x 8 mm	150 x 20 mm	
32 x 20 mm	70 x 10 mm	150 x 25 mm	
32 x 25 mm	70 x 12 mm	150 x 30 mm	
35 x 4 mm	70 x 15 mm	150 x 40 mm	
35 x 5 mm	70 x 20 mm	150 x 50 mm	
35 x 6 mm	70 x 25 mm	160 x 20 mm	
35 x 8 mm	70 x 30 mm	160 x 30 mm	
35 x 10 mm	70 x 40 mm	180 x 10 mm	
35 x 12 mm	70 x 50 mm	200 x 10 mm	
35 x 15 mm	80 x 8 mm	200 x 15 mm	
35 x 20 mm	80 x 10 mm	200 x 20 mm	
35 x 25 mm	80 x 12 mm	200 x 25 mm	
40 x 5 mm	80 x 15 mm	200 x 30 mm	
40 x 6 mm	80 x 20 mm	200 x 40 mm	
40 x 8 mm	80 x 25 mm	200 x 50 mm	
40 x 10 mm	80 x 30 mm	220 x 30 mm	

Bitte beachten: Weitere Abmessungen in **C45+C** lieferbar (vergl. auch unter **KEILSTAHL**)